

FOURSTROKE

Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Ručica	Daljinska komanda	Pokretanje	Specifikacija	MPC kn	bez PDV-a EUR	MPC EUR
F2.5 M	1	85	X		M		7.911	840	1.050
F3.5 M	1	85	X		M		8.589	912	1.140
F3.5 ML	1	85	X		M		8.665	920	1.150
F4 M	1	123	X		M		10.737	1.140	1.425
F4 ML	1	123	X		M		10.850	1.152	1.440
F5 M	1	123	X		M		11.678	1.240	1.550
F5 ML	1	123	X		M		11.791	1.252	1.565
F5 ML Sailpower	1	123	X		M		13.562	1.440	1.800
F6 M	1	123	X		M		12.545	1.332	1.665
F6 ML	1	123	X		M		12.620	1.340	1.675
F8 M	2	208	X		M		20.268	2.152	2.690
F8 ML	2	208	X		M		20.456	2.172	2.715
F8 EH	2	208	X		E + M		23.470	2.492	3.115
F8 ELH	2	208	X		E + M		23.658	2.512	3.140
F8 EL	2	208		X	E + M		25.919	2.752	3.440
F9.9 M	2	208	X		M		22.151	2.352	2.940
F9.9 ML	2	208	X		M		22.340	2.372	2.965
F9.9 EH	2	208	X		E + M		25.052	2.660	3.325
F9.9 ELH	2	208	X		E + M		25.241	2.680	3.350
F9.9 EL	2	208		X	E + M		27.237	2.892	3.615
F9.9 MLH CT	2	208	X		M		25.542	2.712	3.390
F9.9 ELH CT	2	208	X		E + M		28.556	3.032	3.790
F9.9 EL CT	2	208		X	E + M		30.703	3.260	4.075
F9.9 ELPT CT	2	208		X	E + M		34.583	3.672	4.590
F15 M EFI	2	333	X		M		26.182	2.780	3.475
F15 ML EFI	2	333	X		M		26.484	2.812	3.515
F15 EH EFI	2	333	X		E + M		29.196	3.100	3.875
F15 ELH EFI	2	333	X		E + M		29.498	3.132	3.915
F15 E EFI	2	333		X	E + M		31.080	3.300	4.125
F15 EL EFI	2	333		X	E + M		31.381	3.332	4.165
F15 ELPT EFI	2	333		X	E + M		34.659	3.680	4.600
F20 M EFI	2	333	X		M		28.254	3.000	3.750
F20 ML EFI	2	333	X		M		28.556	3.032	3.790
F20 EH EFI	2	333	X		E + M		31.381	3.332	4.165
F20 ELH EFI	2	333	X		E + M		31.645	3.360	4.200
F20 ELHPT EFI	2	333	X		E + M		35.412	3.760	4.700
F20 E EFI	2	333		X	E + M		33.529	3.560	4.450
F20 EL EFI	2	333		X	E + M		33.830	3.592	4.490
F20 EPT EFI	2	333		X	E + M		37.597	3.992	4.990
F20 ELPT EFI	2	333		X	E + M		37.861	4.020	5.025
F25 M EFI	3	500	X		M		36.279	3.852	4.815
F25 ML EFI	3	500	X		M		36.542	3.880	4.850
F25 EH EFI	3	500	X		E		38.426	4.080	5.100
F25 ELH EFI	3	500	X		E		38.727	4.112	5.140
F25 ELHPT EFI	3	500	X		E		42.118	4.472	5.590
F25 E EFI	3	500		X	E		41.364	4.392	5.490
F25 EL EFI	3	500		X	E		41.628	4.420	5.525
F25 EPT EFI	3	500		X	E		45.697	4.852	6.065
F25 ELPT EFI	3	500		X	E		45.960	4.880	6.100
F30 M GA EFI	3	500	X		M		41.364	4.392	5.490
F30 ML GA EFI	3	500	X		M		41.628	4.420	5.525
F30 ELHPT EFI	3	500	X		E		45.395	4.820	6.025
F30 EPT EFI	3	500		X	E		48.598	5.160	6.450
F30 ELPT EFI	3	500		X	E		48.974	5.200	6.500
F30 ELPT EFI CT	3	747		X	E		53.683	5.700	7.125
F40 ELHPT EFI	3	747	X		E		55.944	5.940	7.425
F40 EPT EFI	3	747		X	E		55.567	5.900	7.375
F40 ELPT EFI	3	747		X	E		55.944	5.940	7.425
F40 ELPT EFI	4	995		X	E		58.392	6.200	7.750
F40 ELPT EFI CT Pro	4	995		X	E		65.460	6.950	8.688
F50 ELHPT EFI	4	995	X		E		61.971	6.580	8.225
F50 ELPT EFI	4	995		X	E		61.519	6.532	8.165
F50 ELPT EFI CT	4	995		X	E		64.608	6.860	8.575
F60 ELHPT EFI	4	995	X		E		69.242	7.352	9.190
F60 ELPT EFI	4	995		X	E		68.752	7.300	9.125
F60 ELPT EFI CT	4	995		X	E		71.879	7.632	9.540

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE : 7,53450

Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Ručica	Daljinska komanda	Pokretanje	Specifikacija	MPC kn	bez PDV-a EUR	MPC EUR
F80 ELPT EFI	4	2.064		X	E		97.044	10.304	12.880
F100 L EFI	4	2.064		X	E		106.462	11.304	14.130
F100 XL EFI	4	2.064		X	E		107.367	11.400	14.250
F100 L EFI CT	4	2.064		X	E		109.778	11.656	14.570
F100 XL EFI CT	4	2.064		X	E		110.682	11.752	14.690
F115 L EFI	4	2.064		X	E		111.134	11.800	14.750
F115 XL EFI	4	2.064		X	E		112.113	11.904	14.880
F115 L EFI CT	4	2.064		X	E		115.353	12.248	15.310
F115 XL EFI CT	4	2.064		X	E		116.333	12.352	15.440
F115 CXL EFI CT	4	2.064		X	E				cijena na upit
F150 L EFI	4	3.000		X	E		132.833	14.104	17.630
F150 XL EFI	4	3.000		X	E		133.737	14.200	17.750
F150 CXL EFI	4	3.000		X	E		133.737	14.200	17.750
F175 L	V6	3.400		X	E	DTS-CMS	182.712	19.400	24.250
F175 XL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS	183.691	19.504	24.380
F175 CXL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS	183.691	19.504	24.380
F200 L	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *	186.479	19.800	24.750
F200 XL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *	187.458	19.904	24.880
F200 CXL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *	187.458	19.904	24.880
F225 L	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *	204.411	21.704	27.130
F225 XL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *	205.315	21.800	27.250
F225 CXL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *	205.315	21.800	27.250
F225 XXL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *	206.295	21.904	27.380
F225 CXXL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *	206.295	21.904	27.380

VERADO

Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Ručica	Daljinska komanda	Pokretanje	Specifikacija	MPC kn	bez PDV-a EUR	MPC EUR
F250 L Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	244.871	26.000	32.500
F250 XL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	247.132	26.240	32.800
F250 CXL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	247.132	26.240	32.800
F250 XXL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	248.639	26.400	33.000
F250 CXXL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	248.639	26.400	33.000
F300 L Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	269.735	28.640	35.800
F300 CL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	269.735	28.640	35.800
F300 XL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	271.242	28.800	36.000
F300 CXL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	271.242	28.800	36.000
F300 XXL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	273.502	29.040	36.300
F300 CXXL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	273.502	29.040	36.300
F350 L Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *	323.230	34.320	42.900
F350 CL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *	323.230	34.320	42.900
F350 XL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *	324.737	34.480	43.100
F350 CXL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *	324.737	34.480	43.100
F350 XXL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *	326.997	34.720	43.400
F350 CXXL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *	326.997	34.720	43.400
F350 XXXL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *	328.504	34.880	43.600
F350 CXXXL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *	328.504	34.880	43.600
F400 L Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *	375.972	39.920	49.900
F400 CL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *	375.972	39.920	49.900
F400 XL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *	377.478	40.080	50.100
F400 CXL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *	377.478	40.080	50.100
F400 XXL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *	379.739	40.320	50.400
F400 CXXL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *	379.739	40.320	50.400
F400 XXXL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *	381.246	40.480	50.600
F400 CXXXL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *	381.246	40.480	50.600
F600 L Verado	V12	7.600		X	E	DTS-AMS *	805.438	85.520	106.900
F600 XL Verado	V12	7.600		X	E	DTS-AMS *	806.945	85.680	107.100
F600 XXL Verado	V12	7.600		X	E	DTS-AMS *	809.205	85.920	107.400
F600 XXXL Verado	V12	7.600		X	E	DTS-AMS *	810.712	86.080	107.600

* bijela boja uz nadoplatu (oprema uz nadoplatu)

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE : 7,53450

PRO XS

Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Ručica	Daljinska komanda	Pokretanje	Specifikacija	MPC kn	bez PDV-a EUR	MPC EUR
F115 L EFI Pro XS	4	2.064		X	E		119.648	12.704	15.880
F115 XL EFI Pro XS	4	2.064		X	E		120.552	12.800	16.000
F115 L EFI Pro XS CT	4	2.064		X	E		128.087	13.600	17.000
F115 XL EFI Pro XS CT	4	2.064		X	E		129.066	13.704	17.130
F150 L EFI Pro XS	4	3.000		X	E		140.368	14.904	18.630
F150 XL EFI Pro XS	4	3.000		X	E		141.272	15.000	18.750
F175 L Pro XS MTS	V6	3.400		X	E		187.458	19.904	24.880
F175 XL Pro XS MTS	V6	3.400		X	E		188.363	20.000	25.000
F200 XL Pro XS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	199.664	21.200	26.500
F200 L Pro XS TM DTS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	199.664	21.200	26.500
F200 L Pro XS TM MTS	V8	4.600		X	E	MTS-CMS	194.013	20.600	25.750
F225 XL Pro XS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	221.364	23.504	29.380
F225 L Pro XS TM DTS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	221.364	23.504	29.380
F250 XL Pro XS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	235.453	25.000	31.250
F250 CXL Pro XS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	235.453	25.000	31.250
F250 L Pro XS TM DTS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	235.453	25.000	31.250
F300 XL Pro XS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	252.406	26.800	33.500
F300 CXL Pro XS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	252.406	26.800	33.500
F300 L Pro XS TM DTS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	252.406	26.800	33.500

Oprema uz nadoplatu (za single instalaciju)	MPC kn	bez PDV-a EUR	MPC EUR
Bočno ugradbena komanda (umjesto bočne kutije komande) - za Non-DTS motore:	603	64	80
Top Mount kutija komande (umjesto bočne kutije komande) - za Non-DTS motore:	2.034	216	270
Top Mount kutija komande (umjesto bočne kutije komande) - za DTS motore:	2.788	296	370
VesselView Mobile (od 25 KS do 60 KS sa elekto startom - Pokretanje "E")	1.507	160	200
VesselView Link (od 80 KS)	3.240	344	430
VesselView 403 (od 80 KS)	6.555	696	870
VesselView 502 (od 80 KS)	12.281	1.304	1.630
VesselView 703 (od 80 KS)	21.699	2.304	2.880
VesselView 903 (od 80 KS)	22.604	2.400	3.000
SmartCraft Connect (od 80 KS)	4.370	464	580
Active Trim (od 80 KS do 115 KS)	4.822	512	640
Active Trim (150 KS)	3.014	320	400
Hidraulični sistem volana - za FourStroke i Pro XS motore od 80 KS do 300 KS	14.918	1.584	1.980
Elektrohidraulični sistem volana - za FourStroke i Pro XS motore od 175 KS do 300 KS	26.823	2.848	3.560
Autopilot - za F600 Verado	9.720	1.032	1.290
Bijela boja "Cold Fusion White" - za F200/225 FourStroke V6	7.459	792	990
Bijela boja "Cold Fusion White" - za F250/300 Verado V8	7.459	792	990
Bijela boja "Cold Fusion White" - za F350/400 Verado V10	7.459	792	990
Bijela boja "Cold Fusion White" - za F600 Verado V12	12.432	1.320	1.650

Opće napomene

M	Ručno pokretanje	S	Kratka osovina 15" (381mm)
E	Električno pokretanje	L	Duga osovina 20" (508mm)
H	Ručka za upravljanje na motoru	XL	Extra duga osovina 25" (635mm)
PT	Power trim	XXL	Extra-Extra duga osovina 30" (762mm)
GA	Pneumatski cilindar za pomoć pri podizanju	CL	Kontra rotacija duga osovina 20" (508mm)
ELPT	Električno pokretanje, Duga osovina, Power trim	CXL	Kontra rotacija Extra duga osovina 25" (635mm)
EFI	Elektronsko ušpricavanje goriva	CXXL	Kontra rotacija Extra-Extra duga osovina 30" (762mm)
CARB	Karburator	DTS	Digital Throttle & Shift (digitalni gas i mjenjač putem žice)
CT	Command Thrust pogonski dio	MTS	Mechanical Throttle & Shift (mehanički gas i mjenjač putem žice)
TM	Torque Master pogonski dio	CMS	Conventional Mid Section
HD	Heavy Duty pogonski dio	AMS	Advanced Mid Section
SM	Sport Master pogonski dio		

Oznake svih naših motora od 100 KS pa nadalje označavaju samo osovina sa L, XL, CXL, XXL, itd. jer su svi ovi motori standardno opremljeni električnim pokretanjem i power trimom.

Specifikacija standardne opreme (za single instalaciju)

Modeli motora s električnim pokretanjem sadrže bočne kutije komande, ako u opisu nije drugačije navedeno.

(H = Ručka za upravljanje na motoru - umjesto kutije komande).

FourStroke motori od 2,5 KS do 6 KS sadrže ugradbeni spremnik goriva od 8 KS do 30 KS sadrže prijenosni spremnik i cijev goriva.

Propeleri

Motori do 150 KS se isporučuju s BlackMax aluminijskim propelerom.

Motori od 175 KS do 300 KS se isporučuju s Revolution4 čeličnim propelerom.

Motori od 350 KS do 400 KS (V10) se isporučuju s RevolutionX čeličnim propelerom.

Motori od 600 KS (V12) se isporučuju sa Verado12 čeličnim propelerima.

Motori do 20 KS se isporučuju sa standardnim propelerom u kutiji motora.

Za motore od 25 KS pa nadalje je potrebno definirati propeler.

Instrumenti

Motori od 40 KS do 60 KS se isporučuju sa analognim brojačem okretaja i brzinomjerom. Svi motori opremljeni power trimom sadrže trim indikator.

Motori od 80 KS do 150 KS se isporučuju sa SC1000 Tacho/Speedo, SC100 trim indikatorom i VesselView Mobile.

Motori od 175 KS do 400 KS se isporučuju sa SC1000 Tacho/Speedo, SC100 trim indikatorom i indikatorom nivoa goriva, Active Trim i VesselView Mobile.

Motori od 600 KS (V12) se isporučuju sa VesselView 903, Active Trim i VesselView Mobile.

Sistem upravljanja

Motori sa AMS (Advanced Mid Section) se isporučuju sa elektrohidrauličnim sistemom volana.

Motori bez AMS (Advanced Mid Section) se isporučuju bez sistema upravljanja.



Do 5 godina garancije za Mercury FourStroke, Verado i Pro XS izvanbrodske motore od 2,5 KS do 300 KS prema uputama proizvođača.

Cijene su informativne, preporučene maloprodajne, sa svim uključenim davanjima.
 Cijene vrijede od 16. listopada 2023. Zadržavamo pravo promjene cijena bez prethodne najave.

Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Ručica	Daljinska komanda	Pokretanje	Specifikacija	MPC kn	bez PDV-a EUR	MPC EUR
F15 M SeaPro	2	333	X		M		28.857	3.064	3.830
F15 ML SeaPro	2	333	X		M		29.309	3.112	3.890
F15 EL SeaPro	2	333		X	E + M		33.981	3.608	4.510
F25 M SeaPro	3	500	X		M		38.426	4.080	5.100
F25 ML SeaPro	3	500	X		M		38.878	4.128	5.160
F25 EL SeaPro	3	500		X	E		43.625	4.632	5.790
F40 ELPT SeaPro	4	995		X	E		65.927	7.000	8.750
F40 EXLPT SeaPro	4	995		X	E		66.379	7.048	8.810
F40 ELHPT SeaPro	4	995	X		E		71.126	7.552	9.440
F60 ELPT SeaPro	4	995		X	E		73.913	7.848	9.810
F60 EXLPT SeaPro	4	995		X	E		74.441	7.904	9.880
F60 ELHPT SeaPro	4	995	X		E		78.208	8.304	10.380
F60 EXLHPT SeaPro	4	995	X		E		78.660	8.352	10.440
F75 ELPT SeaPro	4	2.064		X	E		99.832	10.600	13.250
F75 ELHPT SeaPro	4	2.064	X		E		106.462	11.304	14.130
F90 ELPT SeaPro	4	2.064		X	E		113.018	12.000	15.000
F90 EXLPT SeaPro	4	2.064		X	E		113.997	12.104	15.130
F115 ELPT SeaPro	4	2.064		X	E		119.648	12.704	15.880
F115 EXLPT SeaPro	4	2.064		X	E		120.552	12.800	16.000
F115 ECXLPT SeaPro	4	2.064		X	E		120.552	12.800	16.000
F115 ELHPT SeaPro	4	2.064	X		E		130.950	13.904	17.380
F150 L SeaPro	4	3.000		X	E		132.833	14.104	17.630
F150 XL SeaPro	4	3.000		X	E		133.737	14.200	17.750
F150 CXL SeaPro	4	3.000		X	E		133.737	14.200	17.750
F200 XL SeaPro	V6	3.400		X	E	DTS-CMS	197.781	21.000	26.250
F200 CXL SeaPro	V6	3.400		X	E	DTS-CMS	198.911	21.120	26.400
F225 L SeaPro	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	206.445	21.920	27.400
F225 CL SeaPro	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	206.445	21.920	27.400
F225 XL SeaPro	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	207.952	22.080	27.600
F225 CXL SeaPro	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	207.952	22.080	27.600
F225 XXL SeaPro	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	210.213	22.320	27.900
F225 CXXL SeaPro	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	210.213	22.320	27.900
F250 XL SeaPro	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	219.254	23.280	29.100
F250 CXL SeaPro	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	219.254	23.280	29.100
F250 XXL SeaPro	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	221.514	23.520	29.400
F250 CXXL SeaPro	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	221.514	23.520	29.400
F300 XL SeaPro - CMS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	235.830	25.040	31.300
F300 CXL SeaPro - CMS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	235.830	25.040	31.300
F300 XXL SeaPro - CMS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	237.337	25.200	31.500
F300 CXXL SeaPro - CMS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	237.337	25.200	31.500
F300 XL SeaPro - AMS	V8	4.600		X	E	DTS-AMS	269.735	28.640	35.800
F300 CXL SeaPro - AMS	V8	4.600		X	E	DTS-AMS	269.735	28.640	35.800
F300 XXL SeaPro - AMS	V8	4.600		X	E	DTS-AMS	271.242	28.800	36.000
F300 CXXL SeaPro - AMS	V8	4.600		X	E	DTS-AMS	271.242	28.800	36.000
F350 XL SeaPro	V10	5.700		X	E	DTS-AMS	330.765	35.120	43.900
F350 CXL SeaPro	V10	5.700		X	E	DTS-AMS	330.765	35.120	43.900
F350 XXL SeaPro	V10	5.700		X	E	DTS-AMS	332.271	35.280	44.100
F350 CXXL SeaPro	V10	5.700		X	E	DTS-AMS	332.271	35.280	44.100
F350 XXXL SeaPro	V10	5.700		X	E	DTS-AMS	334.532	35.520	44.400
F350 CXXXL SeaPro	V10	5.700		X	E	DTS-AMS	334.532	35.520	44.400
F500 L SeaPro	V12	7.600		X	E	DTS-AMS	718.038	76.240	95.300
F500 XL SeaPro	V12	7.600		X	E	DTS-AMS	719.545	76.400	95.500
F500 XXL SeaPro	V12	7.600		X	E	DTS-AMS	721.805	76.640	95.800
F500 XXXL SeaPro	V12	7.600		X	E	DTS-AMS	723.312	76.800	96.000



Oprema uz nadoplatu (za single instalaciju)	MPC kn	bez PDV-a EUR	MPC EUR
Bočno ugradbena komanda (umjesto bočne kutije komande) - za Non-DTS motore:	603	64	80
Top Mount kutija komande (umjesto bočne kutije komande) - za Non-DTS motore:	1.997	212	265
Top Mount kutija komande (umjesto bočne kutije komande) - za DTS motore:	2.750	292	365
SmartCraft SC100 Link Speedometer (za ELPT modele od 40 KS do 115 KS i od 150 KS)	716	76	95
SmartCraft SC1000 Speedometer (za ELPT modele od 40 KS do 115 KS i od 150 KS)	2.562	272	340
VesselView Mobile (od 25 KS do 60 KS sa elekto startom - Pokretanje "E")	1.469	156	195
VesselView Link (od 75 KS)	3.240	344	430
VesselView 403 (od 75 KS)	6.517	692	865
VesselView 502 (od 75 KS)	12.281	1.304	1.630
VesselView 703 (od 75 KS)	21.699	2.304	2.880
VesselView 903 (od 75 KS)	22.604	2.400	3.000
SmartCraft Connect (od 80 KS)	4.370	464	580
Active Trim (za ELPT modele od 40 KS do 115 KS)	4.822	512	640
Active Trim (za ELPT modele 150 KS)	3.014	320	400
Hidraulični sistem volana - za SeaPro motore od 75 KS do 200 KS	14.918	1.584	1.980
Elektrohidraulični sistem volana - za SeaPro motore bez AMS od 200 KS do 300 KS	26.898	2.856	3.570
Autopilot - za F500 SeaPro	9.720	1.032	1.290

Opće napomene

M	Ručno pokretanje	L	Duga osovina 20" (508mm)
E	Električno pokretanje	XL	Extra duga osovina 25" (635mm)
H	Ručka za upravljanje na motoru	XXL	Extra-Extra duga osovina 30" (762mm)
PT	Power trim	CL	Kontra rotacija duga osovina 20" (508mm)
ELPT	Električno pokretanje, Power trim	CXL	Kontra rotacija Extra duga osovina 25" (635mm)
ELHPT	Električno pokretanje, Power trim, Ručka za upravljanje na motoru	CXXL	Kontra rotacija Extra-Extra duga osovina 30" (762mm)
CT	Command Thrust pogonski dio	DTS	Digital Throttle & Shift (digitalni gas i mjenjač putem žice)
		MTS	Mechanical Throttle & Shift (mehanički gas i mjenjač putem žice)
		CMS	Conventional Mid Section
		AMS	Advanced Mid Section

Specifikacija standardne opreme

Modeli motora s električnim pokretanjem sadrže bočne kutije komande ako u opisu nije drugačije navedeno.

(H = Ručka za upravljanje na motoru - umjesto kutije komande).

SeaPro motori do 25 KS sadrže prijenosni spremnik i cijev goriva.

SeaPro motori od 40 KS do 115 KS opremljeni su sa CT Command Thrust Gearcase.

Propeleri

SeaPro motori do 150 KS se isporučuju s BlackMax aluminijskim propelerom.

SeaPro motori od 200 KS do 300 KS se isporučuju s Revolution4 čeličnim propelerom.

SeaPro motori od 350 KS (V10) se isporučuju s RevolutionX čeličnim propelerom.

SeaPro motori od 500 KS (V12) se isporučuju sa Verado12 čeličnim propelerima.

Za motore od 40 KS pa nadalje je potrebno definirati propeler.

Instrumenti

SeaPro motori od 40 KS do 60 KS se isporučuju sa digitalnim SC1000 Tacho i dodatnim benzinskim filterom u kutiji motora.

SeaPro motori od 75 KS do 150 KS se isporučuju sa digitalnim SC1000 Tacho, SC100 trim indikatorom i indikatorom nivoa goriva, Vessel View Mobile i dodatnim benzinskim filterom u kutiji motora.

SeaPro motori od 200 KS do 300 KS se isporučuju sa digitalnim SC1000 Tacho, SC100 trim indikatorom i indikatorom nivoa goriva, Vessel View Mobile, Active Trim i dodatnim benzinskim filterom u kutiji motora.

SeaPro motori od 350 KS (V10) se isporučuju sa digitalnim SC1000 Tacho, SC100 trim indikatorom i indikatorom nivoa goriva, Vessel View Mobile i Active Trim.

SeaPro motori od 500 KS (V12) se isporučuju sa VesselView 903, Active Trim i VesselView Mobile.

Sistem upravljanja

SeaPro motori sa AMS (Advanced Mid Section) se isporučuju sa elektrohidrauličnim sistemom volana.

SeaPro motori od 15 KS do 250 KS bez AMS (Advanced Mid Section) se isporučuju bez sistema upravljanja.

Do 2 godine jamstva Mercury SeaPro izvanbrodske motore od 15 KS do 500 KS prema uputama proizvođača.

Cijene su informativne, preporučene maloprodajne, sa svim uključenim davanjima.

Cijene vrijede od 16. listopada 2023. Zadržavamo pravo promjene cijena bez prethodne najave.